



 **BASF**

We create chemistry

## Seclira® Fly Bait

Το πρώτο έτοιμο προς χρήση ψεκαζόμενο αερόλυμα σε μορφή δολώματος για γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο των μυγών

- Απλή και στοχευμένη εφαρμογή
- Άχρωμο και άοσμο δόλωμα
- Γρήγορη δράση και αποτέλεσμα μακράς διάρκειας




 **ΕΓΚΡΙΣΗ  
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
& ΕΡΑΣΙΤΕΚΝΕΣ**



## Πού να εφαρμόσετε;


Εντοπισμένες εφαρμογές σε επιφάνειες στις οποίες οι μύγες συνήθως συναθροίζονται ή εγκαθίστανται:



Θερμές επιφάνειες τοίχου



Διαχωριστικά κελιών



Δοκούς



Γύρω από τα παράθυρα



Κοντά σε πηγές φωτός



Κάδοι σκουπιδιών




Δοχεία απορριμμάτων και καπάκια



Αποσπώμενες επιφάνειες δολώματος



Γύρω από τις πόρτες



Ηλεκτρικές σωληνώσεις



Δοκοί ταβανιών/παρυφές δοκών



Μαρκίζες



Συστήματα πυρόσβεσης

### Περιγραφή εφαρμογής:

Εντοπισμένη εφαρμογή με ετοιμόχρηστη συσκευή αερολύματος σε μορφή δολώματος σε απόσταση 30 εκ. από την επιφάνεια εφαρμογής. Ψεκάστε 3 δευτερόλεπτα ανά γραμμικό μέτρο.



30εκ.



→ Το προϊόν να μην χρησιμοποιείται απευθείας σε τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό και ποτά ή κοντά σε αυτά, ή σε επιφάνειες και εργαλεία που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

→ Είναι σημαντικό κατά την επιθεώρησή σας να προσδιορίσετε τις περιοχές όπου οι μύγες τρέφονται και εγκαθίστανται για να μπορέσετε να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά. Οι μύγες αφήνουν κηλίδες (περιττώματα) στις επιφάνειες, οπότε στις περιοχές που έχουν κηλίδες θα πρέπει να γίνει εφαρμογή με το προϊόν.

# Η πρόκληση του ελέγχου των μυγών

Ο έλεγχος των μυγών σε εμπορικές και οικιακές εγκαταστάσεις μπορεί να καταστεί πολύ δύσκολος. Υπάρχει έντονη πίεση από μύγες στους εσωτερικούς χώρους τόσο δη-

μόσιων κτηρίων όσο και ιδιωτικών χώρων. Η καλή υγιεινή και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του ελέγχου του πληθυσμού των μυγών.

## Το Seclira® Fly Bait

Είναι το πρώτο έτοιμο προς χρήση ψεκαζόμενο αερόλυμα που περιέχει ένα προσελκυστικό που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελκύει τις ενοχλητικές μύγες στην επιφάνεια που έχει ψεκαστεί και να τρέφονται με το δόλωμα.

Οι μύγες εξουδετερώνονται μέσα σε δευτερόλεπτα ή λεπτά από την επαφή ή την κατάποση. Σε μια σχεδόν υπό πραγματικές συνθήκες δοκιμή θαλάμου, πάνω από το 90% όλων των μυγών εξοντώθηκαν εντός 2 ωρών και πέθαναν εντός μίας ημέρας.<sup>1</sup>

1.Source: Dr. F. Müller



### Δραστικές ουσίες

Δινωτεφουράνη (Dinotefuran) 0,5%



### Κατηγορία χρηστών

Ερασιτέχνες και Επαγγελματίες



### Έντομα στόχοι



{ Οικιακή μύγα (*Musca domestica*)



{ Μύγα των στάβλων (*Stomoxys calcitrans*)

(για εφαρμογές σε αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις)



### Χρήσεις:

#### 1) Εφαρμογή σε αστικές περιοχές

- **Επαγγελματίες χρήστες**  
Εσωτερικοί χώροι: Βιομηχανικά/εμπορικά κτίρια, Ιδιωτικοί χώροι, Δημόσια κτίρια (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων).  
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: έως 11 εφαρμογές ανά έτος
- **Ευρύ κοινό**  
Εσωτερικοί ιδιωτικοί χώροι  
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: έως 11 εφαρμογές ανά έτος

#### 2) Εφαρμογή σε αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις παραγωγικών ζώων)

- **Επαγγελματίες χρήστες**  
Εσωτερικοί χώροι: Εγκαταστάσεις παραγωγικών ζώων  
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: έως 6 εφαρμογές ανά έτος
- **Ευρύ κοινό**  
Εσωτερικοί χώροι: Εγκαταστάσεις παραγωγικών ζώων  
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: έως 6 εφαρμογές ανά έτος



### Τρόπος εφαρμογής

- Μέθοδος: ψεκασμός
- Εφαρμόστε 16 γρ. προϊόντος ανά τ.μ. που ισοδυναμεί με ψεκασμό 3 δευτερολέπτων ανά γραμμικό μέτρο.
- Επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο όταν το προϊόν έχει στεγνώσει. Οι περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν θα πρέπει να επιθεωρούνται εκ νέου μετά από 2-3 εβδομάδες. Όπου η αρχική προσβολή ήταν σοβαρή μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη εφαρμογή, ιδιαίτερα εάν η πρώτη εφαρμογή έχει διαταραχθεί ή ορισμένες εστίες/σημεία παραλείφθηκαν στην αρχική εφαρμογή.

# Αποτελεσματικός έλεγχος των μυγών με το Seclira® Fly Bait

Πρώτο βήμα σε κάθε πρόγραμμα αντιμετώπισης μυγών είναι η ενδεδειγμένη επιθεώρηση και η ενίσχυση των μέτρων υγιεινής (ανάλογα με την περίπτωση). Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η εστίαση μετατοπίζεται στον έλεγχο του πληθυσμού. Το Seclira® Fly Bait είναι ιδανικό για εφαρμογές τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες

χρήστες και παρέχει αποτελεσματικό έλεγχο των ενοχλητικών μυγών όταν εφαρμόζεται σωστά. Η τακτική παρακολούθηση σε κάθε επιφάνεια θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε πώς ανταποκρίνεται ο πληθυσμός των μυγών στο συνολικό σχέδιο αντιμετώπισής τους.



NEO

- Απλή και στοχευμένη εφαρμογή
- Άχρωμο και άοσμο δόλωμα
- Γρήγορη δράση και αποτέλεσμα μακράς διάρκειας



Για να μάθετε περισσότερα  
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:  
[www.pestcontrol.basf.gr](http://www.pestcontrol.basf.gr)

**BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ**  
Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι.

Προϊόντα Δημόσιας Υγείας  
& Εξειδικευμένων Εφαρμογών  
Τηλ. 210 6860106, 210 6860107, 210 6860121  
[www.pestcontrol.basf.gr](http://www.pestcontrol.basf.gr)  
E-mail: [pestcontrol-basf-GR@basf.com](mailto:pestcontrol-basf-GR@basf.com)



**ΠΡΟΣΟΧΗ** Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Το Seclira® περιέχει dinotefuran (δινωτεφουράνη).  
Το Seclira® είναι σήμα κατατεθέν της BASF.  
© 2025 Copyright BASF. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

**BASF**  
We create chemistry